

- ※ボルト、ナットはステンレス製とする。
- ※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ2種4級) 処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)
- ※製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用する。
- ※製品は『遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014』適合品とする。
- ※この製品の対象年齢は、3~12歳となります。







(斜線は他の遊具の安全領域と重複不可)

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。				
	※図面上の"GL"は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。	L			
		1			
		1			
改訂履歴	100407 鉄棒の接続金具をステンレス製に変更。	1			
		1			

ADDINATES PROPERTY.	STATE OF	Seat St. St. St. St. St. St. St. St. St. St
SS CARTON MOTOR	State 4	

(一社) 日本公園施設業協会会員 (公財) 日本バスケットボール協会検定工場

株式会社 中村体育

〒386-1213 長野県上田市古安曽3372-1 TEL 0268-75-5585 FAX 0268-75-5595 http://www.nakamurataiiku.com E-mail nakamura@nakamurataiiku.co.jp

	検査印	承	認	ED	工事	名		図面名			縮尺
					発注	主元			平面図・立面図		1/25
					製品	名	3間低鉄棒				
р	検査日	年	月	В	品	番	TS-650AS	更新日付	100407	図面No.	